

<b>ALBA</b>	<b>ALBA</b>				
<b>Data</b>	03/04/2025	<b>Tariffa Dog.</b>	55161200	<b>Prezzo</b>	
<b>Tipologia</b>	Tinto Filo	<b>Minimo Produzione</b>	300	<b>Lunghezza Standard</b>	60 / 62
<b>Composizione</b>	86% VI 14% PA				
<b>Fili Totali (Fili/cm)</b>	8800	<b>Fili Ordito (Fili/cm)</b>	61	<b>Fili Trama (Fili/cm)</b>	39
<b>Altezza Finita (cm)</b>	147 / 149	<b>Peso (gr/mq)</b>	102 / 114		
<b>Altezza Utile (cm)</b>	145 / 147	<b>Peso (gr/mtl)</b>	150 / 170		



MADE IN ITALY

**Stabilità Dimensionali**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-1%			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3%			

**Caratteristiche Meccaniche**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Pilling Martindale	UNI EN ISO 12945-2	3	Resistenza a lacerazione ordito	UNI EN ISO13937-1	21
Scorrim.cuciture ordito	UNI EN ISO 13936-1	>200	Resistenza a lacerazione trama	UNI EN ISO13937-1	21
Scorrim.cuciture trama	UNI EN ISO 13936-1	140			
Resistenza trazione ordito	UNI EN ISO13934-1	330			
Resistenza trazione trama	UNI EN ISO13934-1	430			

**Solidità Colori**

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)

**NOTE**


LORENZO TESSUTI S.R.L.  
Sede Legale: Via Bologna, 127  
51019 Prato  
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33  
51037 Montale (PT)  
P.IVA/C.F. 02330460979