

SANQGOFF	SANREMO Q GOFF				
Data	04/04/2025	Tariffa Dog.	52103900	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	600	Lunghezza Standard	60 / 62
Composizione	83%CO 16%PL 1%EL				
Fili Totali (Fili/cm)	3800	Fili Ordito (Fili/cm)	28	Fili Trama (Fili/cm)	18
Altezza Finita (cm)	136 / 138	Peso (gr/mq)	176 / 188		
Altezza Utile (cm)	134 / 136	Peso (gr/mtl)	240 / 260		



M A D E I N I T A L Y

Stabilità Dimensionali

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-2% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-5% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-4%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			

Caratteristiche Meccaniche

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	3%			

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Ne 16/1 COTONE OE	27094	Ne 20/1 COTONE CORESPUN LYCRA	33867
Nm 28000 CO/PL OE	28000	Nm 28000 CO/PL OE	28000

NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,
irregolarità nel filato e composizione variabile
GOFFRATO: Aspetto mosso e irregolare
Può presentare leggere pieghe

LORENZO TESSUTI S.R.L.
 Sede Legale: Via Bologna, 127
 41019 Prato
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 33
 51037 Montale (PT)
 P.IVA/C.F. 02330460979